



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE  
DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ CONSTANȚA

Unitatea Fitosanitară Constanța

Telefon : 0040-241-511446

Compartimentul de programe, expertize, autorizatii si implementare - 0040-241-511523

Serviciul de carantina, prognoza si avertizare - 0040-241-556191

Fax : 0040-241-692983, 556191

E-mail : [fitosanitar.constanta@yahoo.com](mailto:fitosanitar.constanta@yahoo.com)

Nr. 222/3.06.2010

**In atentie**  
**- Producatorului agricol**

Condițiile climatice din aceasta perioada au favorizat aparitia si dezvoltarea daunatorilor mentionati in Buletinul de avertizare, anexat. In vederea combaterii acestora se recomanda produsele de protectia plantelor(pesticide)(v.Buletinul de avertizare) omologate de Comisia de Omologare.

In cazul in care se vor efectua tratamente chimice se vor lua masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator. Sa se respecte cu strictete normele de lucru cu produsele de protectia plantelor(pesticide), pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor si animalelor respectiv Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului , 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala si 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania.

**SEF SERVICIU,**  
**Insp.TOMA SARBU**



## BULETIN DE AVERTIZARE NR. 10

Agentul de daunare	Planta-gazda	Produs de protectia plantelor(PPP) recomandat (omologat)	Doza	Grupa de toxicitate	Perioada de tratam./ P.E.D.
Colletotrichum lindemutianum (antracnoza)	Fasole	MERPAN 80 WDG	0,15%	4	Inainte de inflorit
		CAPTAN 50 WP	0,25%	4	
Alte produse omologate					
Xanthomonas phaseoli (bacterioza)	Fasole	FUNGURAN OH 50 WP	0,25%	3	Inainte de inflorit
		CHAMPION 50 WP	0,25%	3	
Taphrina deformans (basicarea frunzelor)	Piersic	BRAVO 500 SC	0,15%	3	Aparitie 5-10% pomi atacati
		DITHANE M- 45	0,20%	4	
		MERPAN AL 50 PU	0,2%	4	
Calliptamus italicus (lacusta italiana) Dociostaurus maroccanus (lacusta marocana)	Diferite culturi	FASTER 10 CE	0,2 l/ha	3	Aparitie ooteci 2-3 ex/mp.
		FURY 10 EC	0,2 l/ha	3	

Se mai pot folosi si alte Produse de protectia plantei (PPP), omologate.

! Sa se respecte perioada de tratament luandu-se in considerare Pragul economic de daunare(P.E.D.), mentionat in Buletinul de avertizare.

! Avand in vedere faptul ca pomii fructiferi si rapita (*Brassica napus*) reprezinta specii melifere agricole ale caror tratamente fitosanitare pot determina intoxicatii albinelor melifere, conform Art.4 din Ordinul privind unele masuri pentru protectia familiei de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide, Ordinul Comun al M.L.A.Nr.45/21.10.1991, Ministerul Mediului Nr.68/05.02.1992, Ministerul Transporturilor Nr. 1786/TB/1991, Departamentul pentru Administratia Locala Nr. 15b/3404/08.11.1991 si Asociatia Crescatorilor de Albine nr.127/21.10.1991, va recomandam sa folositi numai produse de protectia plantelor omologate, atestate prin mentiunea pe prospectul acestora ca nu sunt toxice pentru albine si dupa obtinerea aprobarilor legale.

SEF SERVICIU,  
Insp. TOMA SARBU

INSPECTOR FITOSANITAR,  
MONICA PAVEL

07.10.10